




تدبیر بتن پایا

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زرتشت غربی،

www.tadbirbeton.ir

پلاک ۲۵، طبقه دوم

tel: 021 - 91098713



شرکت تدبیر بتن پایا به کمک متخصصین خود و بر پایه سالها تجربه فنی در زمینه قطعات بتنی اقدام به ارائه خدمات مشاوره، نظارت و اجرا در حوزه های زیر می نماید:

تولید و تامین بتن آماده و قطعات بتنی

- تولید بتن آماده در رده های مقاومتی مختلف
- تولید انواع سنگفرش بتنی، جداول خیابانی و بلوک دیواری سبک، دال بتنی، نیوجرسی، دیوار پیش ساخته و بولارد

اجرای پروژه های سنگفرش و محوطه سازی

- انجام صفر تا صد پروژه های اجرایی از نقشه برداری و عملیات خاکی تا اجرا

خدمات فنی و مهندسی

- ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریت اجرایی در حوزه تولید از جمله خرید ماشین آلات، قطعات یدکی و مواد اولیه، نصب و راه اندازی، مدیریت تولید و مهندسی فروش و ارائه برنامه نگهداری و تعمیرات

با کلیک روی هریک از عناوین فوق به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد



چرا تدبیر بتن پایا؟

۱- ارائه خدمات قبل از خرید:

- پیشنهاد طیف وسیعی از انواع محصولات بتنی به لحاظ طرح و رنگ
- ارائه خدمات مشاوره جهت انتخاب محصول
- طراحی پروژه با استفاده از محصول انتخابی
- مشاوره فنی در خصوص عملیات اجرایی از جمله زیرسازی، شیب بندی

۲- ارائه خدمات حین خرید:

- پیگیری سفارشات به صورت صفر تا صد و از مرحله خرید تا نحوه ارسال و تحویل محصولات در محل پروژه
- نظارت بر نحوه اجرای عملیات عمرانی و زیرسازی و کنترل شیب بندی با دوربین مرتبط با اجرای سنگفرش و جدول

۳- ارائه خدمات پس از خرید:

- انجام پروژه های اجرایی و محوطه سازی با بهره گیری از تجهیزات فنی و مهندسی و تیم فنی متخصص





برخی از مشتریانی که به مجموعه تدبیر بتن پایا اعتماد
نموده اند:



هتل تعطیلات
ایران، جزیره زیبای کیش



برگشت به
صفحه نخست

با کلیک روی هریک از عناوین فوق به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد



سنگفرشهای بتنی ۶ سانت و ۸ سانت

جداول بتنی

بلوکهای دیواری دو جداره، سه جداره،
چهار جداره و فوم دار

بتن آماده

بولارد بتنی

نیوجرسی و دیوار خود ایستا

دال بتنی ترافیکی و غیر ترافیکی

معرفی محصولات بتنی

با کلیک روی هریک از عناوین فوق به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد



سنگفرشهای ۶ سانتی

1. ضخامت محصول 6 cm
2. ضخامت رویه 8 ~ 10 mm
3. تنوع در طرح، ابعاد، رنگ و رنگ اختصاصی مولتی کالر
4. قابلیت قفل شونده **Inter Lock**
5. روش اجرا : خشکه چین و ملاتی
6. تحمل وزن تا ۲۰ تن
7. سرعت اجرای بالا
8. تعمیر آسان و سریع
9. قابل استفاده در حیات مجتمع های مسکونی و محوطه های ویلایی، پارکها، پیاده روها، پارکینگ مجتمع های مسکونی و خیابان شهرکهای ویلایی





سنگفرشهای بتنی ۸ سانتی

1. ضخامت محصول 8 cm
2. ضخامت رویه 8 ~ 10 mm
3. تنوع در طرح، ابعاد، رنگ و رنگ اختصاصی مولتی کالر
4. قابلیت قفل شونده Inter Lock
5. روش اجرا: خشکه چین و ملاتی
6. سرعت اجرای بالا
7. تحمل وزن تا ۹۰ تن
8. تعمیر آسان و سریع
9. قابل استفاده در خیابانهای شهرکهای ویلایی و مجتمع های مسکونی، محوطه کارخانجات، انبار گمرک و سردخانه ها، ایستگاههای اتوبوس



ساسو



موج / یونی / حصیری



۱۰*۲۰



۲۰*۲۰



بازگشت به دسته
بندی محصولات



جداول دولایه

جدول ۵۰*۴۰*۱۵

جدول ۵۰*۳۰*۱۰

جدول ۵۰*۵۰*۱۵

جدول ۵۰*۵۰*۱۲.۵

جدول ۵۰*۶۰*۱۵

جدول ۵۰*۳۰*۱۵





بلوک سبک با پوکه معدنی

دوجداره، سه جداره و چهار جداره

مطابق مبحث ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان

- بلوک ۴۰*۱۰*۲۰
- بلوک ۴۰*۱۵*۲۰
- بلوک ۵۰*۱۰*۲۰
- بلوک ۴۰*۲۰*۲۰





بلوک ویژه و خاص

مناسبتین گزینه برای مبحث ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان

بلوک سبک فوم دار (به روش فوم تزریقی)

مناسب مناطق:

۱- گرمسیر

۲- سردسیر

۳- مرطوب

ابعاد: ۴۰*۱۸.۵*۱۵





بتن آماده

تولید بتن آماده در رده های:

عیار ۳۵۰ C20

عیار ۱۵۰ C6

عیار ۴۰۰ C25

عیار ۲۰۰ C8

عیار ۴۵۰ C30

عیار ۲۵۰ C10

عیار ۵۰۰ C35

عیار ۳۰۰ C16





بولارد بتنی

ویژگی های بولارد ترافیکی :

مقاومت فشاری ۵۰ تا ۷۰ مگا پاسکال

جذب آب کمتر از ۴ درصد


مقاومت در مقابله سیکل یخ زدگی و ذوب تا ۳۰۰ بار

قابلیت تولید با ابعاد مورد نظر

مقاومت در برابر خوردگی و اثرات مخرب UV

قابلیت رنگ آمیزی به رنگ دلخواه از جنس پلی اورتان

وزن حدود ۷۷ کیلوگرم برای هر قطعه



نمای رو به رو

نمای بالا





نیوجرسی و دیوار بتنی خودایستا





دال بتنی ترافیکی و غیر ترافیکی





جدول مقایسه آسفالت و بتن و سنگفرش بتنی

معیار انتخاب	آسفالت	بتن	سنگفرش بتنی
تنوع رنگ و طرح	✗	✗	✓
استحکام خمشی و فشاری و تحمل بار عبوری	متوسط	خوب	خوب
هزینه نگهداری و تعمیرات	زیاد	متوسط	خیلی کم
پایداری در برابر عوامل جوی	ضعیف	خوب	خوب
عدم تغییر شکل سطح در مقابل گرما	✗	✗	✓
قابلیت استفاده مجدد	✗	✗	✓
محدودیت ارسال به مسافتهای دور	دارد	دارد	ندارد
محدودیت اجرا در شرایط جوی نامساعد	دارد	دارد	ندارد
امکان دپو نمودن و انبار نمودن	✗	✗	✓





معرفی برخی پروژه های اجرا شده توسط تیم مدیریت بتن پایا و تصاویر آنها

فرودگاه بین المللی امام خمینی

هتل پنج ستاره تعطیلات کیش

سفارت ایران در روسیه

هتل استقلال

پتروپاد شیمی پاسارگاد مشهد

پارک رود بابلسر

ورودی مجتمع ویلایی سیسنگان

شهرک ویلایی اساتید خواجه نصیر سیسنگان

خانه ویلایی صفادشت کرج

شهرک ویلایی مهندسین مشاور رامسر

شهرک ویلایی دلارام چمستان

شهرک ویلایی چمستان

مجتمع تفریحی ورزشی کلاراسکای کلاردشت

کارخانه بریکپ اشتهارد

کارخانه الماس رایان کرج

کارخانه پارسا فرتاک کرج

کارخانه نیکا چوب تهران

دیتا سنتر شرکت آسیاتک

کارخانه آرایشی بهداشتی ورسا آرای پاریز

کارخانه مستر گروه رایا - تولید محصولات فلیپس

پیاده روی خیابان شیشه مینا استادیوم آزادی

پیاده روی خیابان میرکمالی دریاچه خلیج فارس تهران

شهرداری منطقه ۶ کرج

مجتمع فرهنگی اقامتی اسکان - لواسان

خیابان بهشتی سهروردی تهران

تالار عروسی کردان کرج



برگشت به
صفحه نخست

با کلیک روی هریک از عناوین فوق به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد



پروژه محوطه ترمینال پروازهای ورودی فرودگاه بین المللی امام خمینی



بازگشت به
لیست پروژه ها



پروژه هتل پنج ستاره تعطیلات کیش



بازگشت به
لیست پروژه ها



پروژه سنگفرش سفارت ایران در روسیه



بازگشت به
لیست پروژه ها



هتل استقلال تهران (هتل هیلتون سابق)





شرکت پتروپاد شیمی پاسارگاد مشهد



بازگشت به
لیست پروژه ها



پارک‌رود بابل‌سر





تالار عروسی - کردان کرج






ورودی مجتمع ویلایی سیسنگان



بازگشت به
لیست پروژه ها



شهرک ویلایی سیسنگان



↑ یازگشت به
لیست پروژه ها



خانه/عمارت ویلایی - صفادشت کرج



بازگشت به
لیست پروژه ها



شهرک ویلایی مهندسین مشاور فراطرح رامسر



بازگشت به
لیست پروژه ها



شهرک ویلایی دلارام چمستان



بازگشت به
لیست پروژه ها




شهرک ویلای چمستان






مجتمع تفریحی ورزشی کلاراسکای کلاردشت



بازگشت به
لیست پروژه ها



کارخانه تساکو – شهر قدس



کارخانه بریکپ - اشتهارد



بازگشت به
لیست پروژه ها



کارخانه الماس رایان - کرج





کارخانه پارسا فرتاک - کرج



بازگشت به
لیست پروژه ها



کارخانه نیکا چوب - تهران



بازگشت به
لیست پروژه ها



دیتا ستر شرکت آسیاتک





خیابان شیشه مینا - استادیوم آزادی



بازگشت به
لیست پروژه ها



خیابان میر کمالی دریاچه خلیج فارس تهران





خیابان بهشتی سهروردی تهران منطقه ۷



بازگشت به
لیست پروژه ها




شهرداری منطقه ۶ - کرج



↑ بازگشت به
لیست پروژه ها



پروژه کارخانه جدید مستر گروه رایا تولید کننده محصولات فیلیپس





مجتمع اقامتی فرهنگی – لواسان



یازگشت به
لیست پروژه ها




کارخانه لوازم آرایشی بهداشتی ورسا آرای پاریز



یازگشت به
لیست پروژه ها



دیتیل اجرای سنگفرش



*آماده سازی لایه اساس و زیر اساس باید مطابق فصل سوم و چهارم آیین نامه روسازی اسفالتی ره های ایران، نشریه ی شماره 234 وزارت راه و ترابری و با مشخصات عمومی راه ، نشریه ی شماره 101 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام شود.
*شیوه و کیفیت ساخت لایه های زیرین برای حفظ نظم و ترتیب و جلوگیری از خزش سطحی کفپوش های نصب شده بسیار بسیار مهم و با اهمیت است.
* ضخامت لایه های اساس و زیر اساس متناسب با شرایط خاک منطقه تعیین می گردد.

جزئیات اجرایی سنگفرش بتنی



بازگشت به
لیست پروژه ها



معرفی بخشی از پروژه های ارائه خدمات فنی و مهندسی

اورهال و نگهداری تعمیرات خط تولید
آلمان MASA ساخت

طراحی و ساخت دستگاه مولتی کالر
برای خط تولید قطعات بتنی

اورهال و نگهداری و تعمیرات خط تولید
ایتالیا form impianti ساخت

نصب و راه اندازی و مشاوره تولید و ارائه
طرح اختلاط خط تولید ساخت
ترکیه Tezguller

ساخت قیچی / گیوتین مخصوص برش
سنگفرش جهت پروژه های اجرا و محوطه
سازی

با کلیک روی هریک از عناوین فوق به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد

↑ برگشت به
صفحه نخست



اورھال خط تولید MASA آلمان





طراحی و ساخت سیستم مولتی کالر برای خط تولید MASA آلمان





اورهال و نگهداری و تعمیرات خط تولید ساخت شرکت form impianti ایتالیا



نصب و راه اندازی و مشاوره تولید و ارائه طرح اختلاط خط تولید ساخت tezguller ترکیه






نصب و راه اندازی بچینگ و خط تولید اتوماتیک ساخت شرکت تکنوبلوک





ساخت قیچی / گیوتین جهت برش سنگفرش برای پروژه های محوطه سازی





مشخصات و تصاویر محصولات



برگشت به
صفحه نخست



سنگفرش ۴۰*۴۰*۶ شیاردار و سکه ای:





۴۰*۴۰*۵/۵

۴۰*۴۰*۶

۲۰*۲۰*۶

۲۰*۲۰*۸ تراپیکی




بازگشت به
سنگفرش 6 سانتی



ساسو ۶ سانت و ۸ سانت ترافیکی



بازگشت به
سنگفرش 6 سانتی





موج / یونی / حصیری




بازگشت به
سنگفرش 8 سانتی



مستطیل ۶*۱۰*۲۰



مستطیل ۸*۱۰*۲۰



بازگشت به
سنگفرش 6 سانتی



خلیج فارس ۶ سانتی



یازگشت به
سنگفرش 6 سانتی



راههای ارتباطی:

**آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان
ولیعصر، خیابان زرتشت غربی، روبروی
بیمارستان مهر، پلاک ۲۵**

تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۰۹۸۷۱۳

وبسایت: www.tadbirbeton.ir



**برگشت به
صفحه نخست**