

تدبیر بتن پایا

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زرتشت غربی،

www.tadbirbeton.ir

پلاک ۲۵، طبقه دوم

tel: 021 - 91098713



شرکت تدبیر بتن پایا به کمک متخصصین خود و بر پایه سالها تجربه فنی در زمینه قطعات بتنی اقدام به ارائه خدمات مشاوره، نظارت و اجرا در حوزه های زیر می نماید:

تولید و تامین بتن آماده و قطعات بتنی

- تولید بتن آماده در رده های مقاومتی مختلف
- تولید انواع سنگفرش بتنی، جداول خیابانی و بلوک دیواری سبک، دال بتنی، نیوجرسی، دیوار پیش ساخته و بولارد

اجرای پروژه های سنگفرش و محوطه سازی

- انجام صفر تا صد پروژه های اجرایی از نقشه برداری و عملیات خاکی تا اجرا

خدمات فنی و مهندسی

- ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریت اجرایی در حوزه تولید از جمله خرید ماشین آلات، قطعات یدکی و مواد اولیه، نصب و راه اندازی، مدیریت تولید و مهندسی فروش و ارائه برنامه نگهداری و تعمیرات

با کلیک روی هریک از عناوین فوق به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد



چرا تدبیر بتن پایا؟

۱- ارائه خدمات قبل از خرید:

پیشنهاد طیف وسیعی از انواع محصولات بتنی به لحاظ طرح و رنگ و همچنین ارائه خدمات مشاوره جهت انتخاب محصول و طراحی پروژه با استفاده از محصول انتخابی و مشاوره فنی در خصوص عملیات اجرایی از جمله زیرسازی



۲- ارائه خدمات حین خرید:

پیگیری سفارشات به صورت صفر تا صد و از مرحله خرید تا نحوه ارسال و تحویل محصولات در محل پروژه

۳- ارائه خدمات پس از خرید:

انجام پروژه های اجرایی و محوطه سازی با بهره گیری از تجهیزات فنی و مهندسی و تیم فنی متخصص

برخی از مشتریانی که به مجموعه تدبیر بتن پایا اعتماد نموده اند:



برگشت به
صفحه نخست

با کلیک روی هر یک از عناوین فوق به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد



سنگفرشهای بتنی ۶ سانت و ۸ سانت

جداول بتنی

بلوکهای دیواری دو جداره، سه جداره،
چهار جداره و فوم دار

بتن آماده

بولارد بتنی

نیوجرسی و دیوار خود ایستا

دال بتنی ترافیکی و غیر ترافیکی

معرفی محصولات بتنی

با کلیک روی هریک از عناوین فوق به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد

برگشت به
صفحه نخست



سنگفرشهای ۶ سانتی

1. ضخامت محصول 6 cm
2. ضخامت رویه 8 ~ 10 mm
3. تنوع در طرح، ابعاد، رنگ و رنگ اختصاصی مولتی کالر
4. قابلیت قفل شونده **Inter Lock**
5. روش اجرا: خشکه چین و ملاتی
6. تحمل وزن تا ۲۰ تن
7. سرعت اجرای بالا
8. تعمیر آسان و سریع
9. قابل استفاده در حیاط مجتمع های مسکونی و محوطه های ویلایی، پارکها، پیاده روها، پارکینگ مجتمع های مسکونی و خیابان شهرکهای ویلایی





سنگفرشهای بتنی ۸ سانتی

1. ضخامت محصول 8 cm
2. ضخامت رویه 8 ~ 10 mm
3. تنوع در طرح، ابعاد، رنگ و رنگ اختصاصی مولتی کالر
4. قابلیت قفل شونده **Inter Lock**
5. روش اجرا: خشکه چین و ملاتی
6. سرعت اجرای بالا
7. تحمل وزن تا ۹۰ تن
8. تعمیر آسان و سریع
9. قابل استفاده در خیابانهای شهرکهای ویلایی و مجتمع های مسکونی، محوطه کارخانجات، انبار گمرک و سردخانه ها، ایستگاههای اتوبوس



ساسو



موج / یونی / حصیری



۱۰*۲۰



۲۰*۲۰

بازگشت به دسته
بندی محصولات



جداول دولایه

جدول ۵۰*۴۰*۱۵

جدول ۵۰*۳۰*۱۰

جدول ۵۰*۵۰*۱۵

جدول ۵۰*۵۰*۱۲.۵

جدول ۵۰*۶۰*۱۵

جدول ۵۰*۳۰*۱۵





بلوک سبک با پوکه معدنی

دو جداره، سه جداره و چهار جداره

مطابق مبحث ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان

- بلوک ۴۰*۱۰*۲۰
- بلوک ۴۰*۱۵*۲۰
- بلوک ۵۰*۱۰*۲۰
- بلوک ۴۰*۲۰*۲۰





بلوک ویژه و خاص

مناسبتین گزینه برای مبحث ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان

بلوک سبک فوم دار (به روش فوم تزریقی)

مناسب مناطق:

۱- گرمسیر

۲- سردسیر

۳- مرطوب

ابعاد: ۴۰*۱۸.۵*۱۵





بتن آماده

تولید بتن آماده در رده های:

C20 عیار ۳۵۰

C6 عیار ۱۵۰

C25 عیار ۴۰۰

C8 عیار ۲۰۰

C30 عیار ۴۵۰

C10 عیار ۲۵۰

C35 عیار ۵۰۰

C16 عیار ۳۰۰



بازگشت به دسته
بندی محصولات



بولارد بتنی

ویژگی های بولارد ترافیکی :

مقاومت فشاری ۵۰ تا ۷۰ مگا پاسکال

جذب آب کمتر از ۴ درصد


مقاومت در مقابله سیکل یخزدگی و ذوب تا ۳۰۰ بار

قابلیت تولید با ابعاد مورد نظر

مقاومت در برابر خوردگی و اثرات مخرب UV

قابلیت رنگ آمیزی به رنگ دلخواه از جنس پلی اورتان

وزن حدود ۷۷ کیلوگرم برای هر قطعه



نمای رو به رو

نمای بالا





نیوجرسی و دیوار بتنی خودایستا





دال بتنی ترافیکی و غیر ترافیکی



جدول مقایسه آسفالت و بتن و سنگفرش بتنی



سنگفرش بتنی	بتن	آسفالت	معیار انتخاب
✓	✗	✗	تنوع رنگ و طرح
خوب	خوب	متوسط	استحکام خمشی و فشاری و تحمل بار عبوری
خیلی کم	متوسط	زیاد	هزینه نگهداری و تعمیرات
خوب	خوب	ضعیف	پایداری در برابر عوامل جوی
✓	✗	✗	عدم تغییر شکل سطح در مقابل گرما
✓	✗	✗	قابلیت استفاده مجدد
ندارد	دارد	دارد	محدودیت ارسال به مسافتهای دور
ندارد	دارد	دارد	محدودیت اجرا در شرایط جوی نامساعد
✓	✗	✗	امکان دپو نمودن و انبار نمودن





معرفی برخی پروژه‌های اجرا شده توسط تیم تدبیر بتن پایا و تصاویر آنها

هتل تعطیلات کیش

هتل استقلال

سفارت ایران در روسیه

پارک رود بابلسر

تالار عروسی کردان کرج

شهرک ویلایی سیسنگان

خانه ویلایی صفادشت کرج

شهرک ویلایی چمستان

کارخانه تساکو شهر قدس

کارخانه بریکپ اشتهارد

کارخانه الماس رایان کرج

کارخانه پارسا فرتاک کرج

کارخانه نیکا چوب تهران

دیتا سنتر شرکت آسیاتک

پیاده روی خیابان شیشه مینا استادیوم آزادی

پیاده روی خیابان میر کمالی دریاچه خلیج فارس تهران

خیابان بهشتی سهروردی تهران

شهرداری منطقه ۶ کرج

کارخانه مستر گروه رایا - تولید محصولات پلیسی

مجتمع فرهنگی اقامتی اسکان - لواسان

کارخانه آرایشی بهداشتی ورسا آرای پاریز

با کلیک روی هریک از عناوین فوق به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد



برگشت به
صفحه نخست




پروژه هتل پنج ستاره تعطیلات کیش



بازگشت به
لیست پروژه ها



هتل استقلال تهران (هتل هیلتون سابق)





پروژه سنگفرش سفارت ایران در روسیه



↑ [بازگشت به لیست پروژه ها](#)



پارک‌رود بابل‌سر



بازگشت به
لیست پروژه‌ها



تالار عروسی - کردن کرج





شهرک ویلایی سیسنگان



↑ بازگشت به
لیست پروژه ها



خانه/عمارت ویلایی - صفا دشت کرج



بازگشت به
لیست پروژه ها




شهرک ویلای چمستان



بازگشت به
لیست پروژه ها



کارخانه تساکو - شهر قدس



بازگشت به
لیست پروژه ها

کارخانه بریکپ - اشتهارد



شرکت مدیر بتن پایا

نامین، طراحی، نظارت و اجرای
جدول و کیفیت های بتن

تلفن:

۰۹۱۲ ۴۱۷ ۸۰۵۲

۰۹۱۲ ۳۵ ۲۸۱۳

۰۹۱۲ ۳۰۴ ۷۱۶۱

بازگشت به
لیست پروژه ها



کارخانه الماس رایان - کرج



بازگشت به
لیست پروژه ها



کارخانه پارسا فرتاک - کرج



بازگشت به
لیست پروژه ها



کارخانه نیکا چوب - تهران



بازگشت به
لیست پروژه ها



دیتا ستر شرکت آسیاتک





خیابان شیشه مینا - استادایوم آزادی



بازگشت به
لیست پروژه ها



خیابان میر کمالی دریاچه خلیج فارس تهران



بازگشت به
لیست پروژه ها



خیابان بهشتی سهروردی تهران منطقه ۷



بازگشت به
لیست پروژه ها




شهر داری منطقه ۶ - کرج



↑ بازگشت به لیست پروژه ها



پروژه کارخانه جدید مستر گروه رایا تولید کننده محصولات فیلیپس





مجتمع اقامتی فرهنگی – لواسان



بازگشت به
لیست پروژه ها




کارخانه لوازم آرایشی بهداشتی ورسا آرای پاریز



بازگشت به
لیست پروژه ها



دیتیل اجرای سنگفرش



* آماده سازی لایه اساس و زیر اساس باید مطابق فصل سوم و چهارم این نامه روشی اسفالتی ره های ایران، نشریه ی شماره 234 وزارت راه و ترابری و با مشخصات عمومی راه ، نشریه ی شماره 101 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام شود.
* شیوه و کیفیت ساخت لایه های زیرین برای حفظ نظم و ترتیب و جلوگیری از خزش سطحی کفپوش های نصب شده بسیار بسیار مهم و با اهمیت است.
* ضخامت لایه های اساس و زیر اساس متناسب با شرایط خاک منطقه تعیین می گردد.

جزئیات اجرایی سنگفرش بتنی



معرفی بخشی از پروژه های ارائه خدمات فنی و مهندسی

اورهال و نگهداری تعمیرات خط تولید
آلمان MASA ساخت

طراحی و ساخت دستگاه مولتی کالر
برای خط تولید قطعات بتنی

اورهال و نگهداری و تعمیرات خط تولید
ایتالیا form impianti ساخت

نصب و راه اندازی و مشاوره تولید و ارائه
طرح اختلاط خط تولید ساخت
ترکیه Tezguller

ساخت قیچی / گیوتین مخصوص برش
سنگفرش جهت پروژه های اجرا و محوطه
سازی

با کلیک روی هر یک از عناوین فوق به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد

↑ برگشت به
صفحه نخست



اورهال خط تولید MASA آلمان





طراحی و ساخت سیستم مولتی کالر برای خط تولید MASA آلمان





اورهال و نگهداری و تعمیرات خط تولید ساخت شرکت form impianti ایتالیا



بازگشت به صفحه
خدمات مهندسی



نصب و راه اندازی و مشاوره تولید و ارائه طرح اختلاط خط تولید ساخت tezguller ترکیه






نصب و راه اندازی بچینگ و خط تولید اتوماتیک ساخت شرکت تکنوبلوک





ساخت قیچی / گیوتین جهت برش سنگفرش برای پروژه های محوطه سازی





مشخصات و تصاویر محصولات



برگشت به
صفحه نخست



سنگفرش ۶*۴۰*۴۰ شیاردار و سکه ای:





۴۰*۴۰*۵/۵

۴۰*۴۰*۶

۲۰*۲۰*۶

۲۰*۲۰*۸ ترافیکی



↑ بازگشت به
سنگفرش 6 سانتی




ساسو ۶ سانت و ۸ سانت ترافیکی



بازگشت به
سنگفرش 6 سانتی



نوستالیت



↑ بازگشت به
سنگفرش 6 سانتی



موج / یونی / حصیری





بازگشت به
سنگفرش 8 سانتی



مستطیل ۶*۱۰*۲۰



مستطیل ۸*۱۰*۲۰



↑ بازگشت به سنگفرش 6 سانتی



خلیج فارس ۶ سانتی



↑ بازگشت به
سنگفرش 6 سانتی



راههای ارتباطی:

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان
ولیعصر، خیابان زرتشت غربی، روبروی
بیمارستان مهر، پلاک ۲۵

تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۰۹۸۷۱۳

وبسایت: www.tadbirbeton.ir



برگشت به
صفحه نخست